

Robinet électronique avec rehausse ELITE PLUS



Robinet automatique rehaussé pour lavabo bol



bec haut pour lavabo bol ou vasque haute à poser

Note : Pas noté

Tarif:

modificateur de prix des variantes :

Prix TTC : 474,00 €

Prix TTC : 474,00 €

Prix HT : 395,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Robinet électronique automatique rehaussé ELITE, pour vasques à poser et lavabos bol

Son design minimaliste apporte un style épuré aux espaces sanitaires.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée, avec tous les composants intégrés dans le corps de celui-ci. Accessibilité facile de la pile au-dessous du lavabo.



Caractéristiques Techniques

- Détection infrarouge à pré-réglage optimisé ou réglable par télécommande (durée d'écoulement, longueur détection, arrêt temporaire...).
- Fermeture automatique après 90 sec en cas de mauvaise utilisation (ajustable par télécommande).
- Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.
- Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V inclus.

- Faible consommation d'énergie, durée pile env. 3 ans.
- Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bar
- Température maximum 70°C.
- Mélange eau chaude et froide pour version mitigeur, avec électrovanne intégrée dans le corps du robinet
- Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/mn
- Flexibles SPEX (résistant à la désinfection chlorée et aux élévation de température) avec clapets anti-retour intégrés. Filtres fournis.
- Conforme aux normes CE. ACS. Garantie 3 ans



Robinet rehaussé ELITE finition brossé et bec long



OPTIONS :

- [Télécommande RES-31](#)
- Finition brossé (quantité minimum)
- Rinçage périodique anti-légionellose
- Débit limité 1,9L/min. ou 3 L/min.
- Rehausse 45, 110, 163 ou 230 mm selon hauteur lavabo
- Version L bec rallongé 138 mm (+ 15 €)
- Transformateur IP68 (réf. RES-292)
- Transformateur 230/9V IP67 pour alimenter de 1 à 3 robinets (réf. RES-291)
- Transformateur 230/12V IP 68 pour alimenter de 1 à 4 robinets (réf. RES-294)
- Boîtier de jonction 230/12V pour alimenter jusqu'à 10 robinets (réf. RES-295)
- Boîtier pile de secours, pour version secteur (réf. RES-032)

Téléchargements

[FICHE TECHNIQUE](#)

[-DIMENSIONS RES-75-R ELITE REHAUSSE SANS MITIGEUR, PILE](#)

[-DIMENSIONS RES-77-R ELITE REHAUSSE SANS MITIGEUR, SUR SECTEUR](#)

[-DIMENSIONS RES-74-R ELITE MITIGEUR REHAUSSE, A PILE](#)

[-DIMENSIONS RES-76-R ELITE MITIGEUR REHAUSSE, SUR SECTEUR](#)

[-DIMENSIONS RES-75L-R ELITE REHAUSSE SANS MITIGEUR, PILE, BEC LONG](#)

[-DIMENSIONS RES-77L-R ELITE REHAUSSE SANS MITIGEUR, SUR SECTEUR, BEC LONG](#)

[-DIMENSIONS RES-74L-R ELITE REHAUSSE MITIGEUR, A PILE, BEC LONG](#)

[-DIMENSIONS RES-76L-R ELITE REHAUSSE MITIGEUR, SUR SECTEUR, BEC LONG](#)