
SUPRATECH

Grifo electrónico de haz infrarrojo varios urinarios


Referencia: **SLP05K**

EN ISO 9001


CE



FUNCIONES




CARACTERÍSTICAS



SLD03: 0,5 - 15,5 s. | SLD03: ON / OFF | SLD03: 6 / 24 / 64 / 72 h.

EQUIPO SUMINISTRADO



Pieza n°	Ref.	Cantidad	Nota
1	SAN-45348	1	
2	SAN-46424	1	
3	SAN-47074	1	
4	SAN-44609	1	
5	SAN-46423	1	
6		1	
7	SAN-45376	1	
8	SAN-45843	4	5X50
9	SAN-45821	2	5X10
10	SAN-50313	4	4,5X50
11	SAN-45784	1	

Para cualquier asistencia durante el montaje, contáctenos al +33 (0)2 47 19 51 21

DIAGRAMAS TÉCNICAS




Diagrama circuito de agua






Diagrama eléctrico




* - No incluido.

INSTALACIÓN / CAJA ELECTROVÁLVULA - 1


1




2




3




4




5



6




7




Para cualquier asistencia durante el montaje, contáctenos al +33 (0)2 47 19 51 21


8




9




10




11




Detalle




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22




23



24




25





¡Para el funcionamiento correcto del producto
debe estar sometido a tensión permanente
(no conecte la fuente de alimentación del interruptor
de trás del circuito de iluminación)!


26



CONFIGURACIÓN







MANTENIMIENTO

Dada la posibilidad de obstrucción de la válvula por las impurezas del agua se recomienda llevar a cabo el control anual (una vez por año) del cedazo de la válvula de solenoide, el apretado de las conexiones de tornillo y las superficies del apoyo del conectore.

Todas las piezas de acero inoxidable se pueden limpiar con agua, jabón y un paño suave. En cualquier caso, no es posible utilizar productos de limpieza agresivos y abrasivos.

Después de desembalar el producto es necesario proceder con el embalaje en acuerdo con la ley de los embalajes.

El productor asegura que este producto tiene declaración de conformidad de acuerdo con la ley núm. 73/23/EHS y 92/31/EHS.

ACCESORIO RECOMENDADO

Ref. SLD03: control remoto para el ajuste de los parámetros de funcionamiento.