

Bastidor urinario electrónico I-CARO

Referencias: DUS-50-KE/DUS-51-KE

Descripción

Bastidor metálico para urinario con grifo electrónico I-caro integrado, para enjuague automático al salir del usuario.

Fachada anti-vandalismo de acero inoxidable cepillado AISI 316 (calidad marina para lugares mojados, mejora resistencia a la corrosión).

Comodidad: funciona sin contacto manual y eliminación de los malos olores (enjuague después de cada uso).

Alto ahorro de agua.

Estilo minimalisto para un diseño sobrio de los espacios sanitarios.

Características técnicas

Detección infrarroja autoajustable. Parámetros ajustables por control remoto (tiempo de descarga, longitud de detección, plazo de activación, interrupción temporal, enjuague periódico...).

Alimentación a pila 9 V o transformador 230/9V.

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Enjuague automático en caso de no uso durante 24 H (mantiene el sifón en agua, reduce el riesgo de gel, lucha contra el desarrollo de bacterias). Enjuague previo en opción.

Fachada anti-vandalismo de acero inoxidable calidad AISI 316 cepillado. Dim. L140 x A140 mm.

Caja empotrada con válvula de cierre (flujo ajustable), electroválvula y filtro. Caja de batería para versión a pila.

Longitud de detección: 600 mm (ajustable).

Tiempo de enjuaque: 6 segundos (ajustable).

Descarga 1.89 L / Opción descarga Eco 0.5 L.

Toma de agua fría M1/2" o M3/4"; salida F1/2".

Presión: 0.5 à 8 bares.

Bastidor de acero galvanizado epoxi incluyendo todos accesorios y fijación, para pared ligeras o sólidas.

Perfil C de 40/40 mm.

Altura bastidor ajustable de 1140 a 1340 mm.


Pies galvanizados altura ajustable 0-200 mm, rotativos.

Fijación urinario con 2 varillas M8.

Pipa acodada evacuación ø 50 mm.

CE. Garantía 3 años.





Referencias elección de modelos

Bastidor Urinario I-CARO

- DUS-50-KE con pila 9 V
- DUS-51-KE con transformador 230/9 V

Opciones

- Control remoto ref. RES-31
- Caja transformadora IP68 para alimentar hasta 4 grifos ref. RES-294
- Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos ref. RES-295







