

Grifo electrónico AKWA

Referencia: RES-100 / RES-101 / RES-102 / RES-103 / RES-104 / RES-105

Descripción

Grifo electrónico de lavabo de nanodetección infrarroja.

Forma elemental para un diseño atemporal.

Concepción robusta para un uso intensivo en comunidades.

Facilidad de instalación y de mantenimiento.

La grifería electrónica conserva el agua, ahorra energía y optimiza la higiene de los sanitarios.

Características técnicas

Detección infrarroja autoajustable. Posibilidad de ajustar los parámetros mediante mando a distancia (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuague periódico, parada temporal).

Funciona con pila 9 V integrada o externa debajo del lavabo, o con transformador externo 230/9V.

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Parada de seguridad después de 90 segundos sin interrupción.

Enjuague periódico anti-legionelosis.

Cuerpo de latón cromado ø 44,5 mm.

Electroválvula integrada.

Caudal limitado 6 L/min (a petición 1.3, 1.9 o 3 L/min).

Sin plomo para contribuir a un abastecimiento de agua potable más limpio.


Suministro agua fría o premezclada.

o agua fría y caliente versión mezclador.

Flexibles SPEX (resistente a la desinfección clorada y al aumento de temperatura) con válvulas antirretorno integrados. Filtros incluidos.

Presión de agua: 0.3 - 8.0 bars / Temperatura máxima 70°C.

CE. ACS. Garantía 3 años.



Referencias elección de los modelos

Grifo Electrónico AKWA

RES-100 versión mezclador pila externa **RES-101** versión mezclador a red **RES-102**


RES-105 versión a red

RES-104



versión pila interna





Opciones

- Mando a distancia ref. RES-31
- Acabados Negro Mate, PVD Níquel Cepillado, PVD Cobre, PVD Oro Mate Bronce Antiguo (a petición)
- Caudal limitado 1.3, 1.9 o 3 L/min
- Transformador IP68 para alimentar hasta 4 grifos ref. RES-294
- Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos ref. RES-295
- Palanca extendido PMR ref. -MH
- Dispensador de jabón AKWA combinado ref. RES-87







