# SUPRATECH

## Grifo electrónico ALLURE DS

Referencias: RES-170 / RES-171

## Descripción

Grifo electrónico de lavabo de detección infrarroja disimulada en el extremo del caño, para una estética más limpia y refinada.

Otra ventaja, una detección más rápida y eficaz.

Anti-vandalismo para un uso en lugares de alto tráfico.

El grifo es diseñado para facilitar la instalación y el mantenimiento.

La grifería electrónica preserva el agua, ahorra energía

y optimiza la higiene de los sanitarios.



Sensor infrarrojo autoajustable integrado en el extremo del caño. Parámetros ajustables mediante mando a distancia (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuaque periódico, interrupción temporal...).

Funciona con pila 9 V o con transformador 230/9V.

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Parada de seguridad después de 90 segundos sin interrupción.

Enjuague periódico anti-legionelosis.

Cuerpo masivo y robusto de una pieza de latón cromado.

Aireador NEOPERL giratorio para optimizar la dirección del chorro, con caudal limitado 6 L/min (a petición 1,9 L/min o 3L/min).

Protección antical.

Electroválvula externa M1/2", con filtro.


Suministro agua fría o premezclada.

Presión de agua: 0.3 - 8.0 bar / Temperatura máxima 70°C.

CE. ACS. Garantía 3 años.










### Grifo Electrónico ALLURE DS

**RES-171** a pila **RES-170** a red



### Opciones

- Mando a distancia ref. RES-31
- Caudal limitado 1,9 L/min
- Transformador IP68 para alimentar hasta 4 grifos ref. RES-294
- Caja de conexiones para alimentar hasta 10 grifos ref. RES-295
- Dispensador de jabón diseño combinado





