

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !




FONTAINE À BOIRE AUTOMATIQUE MURALE INOX

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

Fontaine à boire automatique murale inox

Référence : **FB-004EP**


FONCTION




CARACTÉRISTIQUES


100 MIN 300 MAX Réglage usine 230 mm SLD03 : 100 - 300 mm	0,25-7,75 sec Réglage usine 0,25 s SLD03 : 0,25 - 7,75 s	PRESSER ON/OFF SLD03 : MARCHE/ARRÊT	INTERVALLE RINÇAGE PÉRIODIQUE Réglage usine ARRÊT SLD03 : ARRÊT/6/8/12/24/72/168h	TEMPS DE RINÇAGE PÉRIODIQUE 5 - 1200 sec Réglage usine ARRÊT SLD03 : 5 - 1200 s
--	---	--	--	---

STANDARD ◀▶ MARCHE/ARRÊT














ÉQUIPEMENTS FOURNIS











DIMENSIONS







INSTALLATION



INSTALLATION



INSTALLATION



CONTRÔLE DE CAPACITÉ DE LA BATTERIE

	INDICATIONS	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE	CHANGEMENT DE PILES
AA alkaline AA alkaline AA alkaline AA alkaline Capacité 10%		EN FONCTION	RECOMMANDÉ
AA alkaline AA alkaline AA alkaline AA alkaline Capacité 0%		ARRÊT	OBLIGATOIRE

MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, pour éviter un encrassement de la vanne.

Il est également recommandé de vérifier annuellement le serrage des vis et des raccords.

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés uniquement avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Il est strictement interdit d'utiliser des produits agressifs et abrasifs.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Fabrication conforme à la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. **SLD03** : télécommande de réglages

Réf. **DP-66** : lot de 4 piles alcalines

NOTES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tél : 02 47 92 23 31 - info@autosanit.com
www.autosanit.com



02.2026