# SUPRATECH

#### Robinet électronique rehaussé ELITE

Références: RES-74-R / RES-75-R / RES-76-R / RES-77-R

### Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge, avec rehausse pour vasque à poser.

Son élégant design apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée, avec tous les composants intégrés dans le corps de celui-ci.

Accessibilité de la pile au-dessous du lavabo.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.



## Caractéristiques techniques

Détection infrarouge à préréglage optimisé ou réglable par télécommande (durée d'écoulement, longueur détection, arrêt temporaire...).

Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V. Voyant indicateur de pile faible pour remplacement. Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption. Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en laiton chromé avec électrovanne intégrée.


Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min. Sur demande, débit 1.3, 1.9 ou 3 L/min. Mélange eau chaude et froide, avec électrovanne intégrée dans le corps du robinet.

Flexibles SPEX F3/8" (résistant à la désinfection chlorée et aux élévation de température) avec clapets anti-retour intégrés.

Filtres fournis.

Pression d'eau: 0.3 - 8.0 bars / Température max. 70°C. CE. ACS. Garantie 3 ans.

# "ELITE" rehaussé Réf. RES-75-R



#### Références choix des modèles

Robinets électronique rehaussé ELITE inox 316

- RES-74-R avec mitigeur, à pile
- RES-75-R sans mitigeur, à pile
- RES-76-R avec mitigeur, sur secteur
- RES-77-R sans mitigeur, sur secteur
- RES-74L-R avec mitigeur, à pile, bec long
- RES-75L-R sans mitigeur, à pile, bec long
- RES-76L-R avec mitigeur, sur secteur, bec long
- RES-77L-R sans mitigeur, sur secteur, bec long

#### Options

RES-31 Télécommande

Finitions Noir Mat, PVD Nickel Brossé, PVD doré mat Antique Bronze, PVD Cuivre (nous consulter)

- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min
- Rehausse 45, 100, 110 ou 163 mm
- Version L bec long 138 mm

RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter

jusqu'à 4 robinets

Boîtier de jonction pour alimenter **RES-295** 

jusqu'à 10 robinets

- Levier rallongé PMR ...-MH
- Distributeur savon ELITE rehaussé assorti





