SUPRATECH

Bâti-support lavabo pour robinetterie électronique murale AKWALINE

Références: RES-KE2

Description

Bâti-support métallique pour lavabo, avec robinet électronique AKWALINE eau froide ou pré-mitigée et distributeur de savon électronique RONDEO intégrés.

L'HYGIENE ET LE CONFORT DU LAVAGE DES MAINS SANS CONTACT, avec la quantité exacte de savon et d'eau utile au lavage des mains pour optimiser les coûts.

Avantages

Permet une installation robuste et simplifiée.

Fixation anti-vandalisme des becs sur cadre métal.

Réduction drastique de la consommation d'eau et de savon.

Sans contact. Participe à la protection des usagers contre les contaminations croisées.

Hauteurs évacuation, lavabo et robinetterie ajustables.

Apporte une solution électronique complète eau et savon, ainsi que l'ensemble des éléments de montage (hors lavabo).

Caractéristiques techniques

Pour cloison épaisseur maximum 40 mm (70 mm en option).

Hauteur bâti ajustable 1140 à 1340 mm.

Pieds galvanisés hauteur ajustable 0-200 mm, rotatifs.

Entraxe de fixation lavabo 60 - 360 mm.

Cadre profil C en 40/40 mm. Peinture époxy bleue.

Robinetterie à détection infrarouge autoajustable, réglable par télécommande RES-31 : longueur de détection, durée d'écoulement, délai arrêt de sécurité, arrêt temporaire...

Rinçage eau périodique antilégionellose.

CE. Garantie 3 ans (distributeur savon 2 ans).

Livré avec

Robinet électronique AKWALINE bec 220 mm – Distributeur de savon électronique RONDEO bec 150 mm – Coude évacuation ø 50 mm – Joint ø 44/32 mm – 2 tiges filetées M10 pour fixation du lavabo et cache-boulons – Jeu de fixations sol et mur.

Références choix des modèles


Bâti-support lavabo pour robinetterie électronique murale

• RES-KE-142 eau à pile

RES-KE2-142 eau et savon à piles
RES-KE-143 eau sur secteur

RES-KE2-143 eau et savon sur secteur





Options

- · Télécommande réglages RES-31
- Débit eau limité 1.3. 1.9 ou 3 L/min.
- Bec eau rallongé version L 275 mm
- Bec savon rallongé version L 177 mm
- Finitions Noir Mat, PVD doré mat Antique Bronze, PVD Cuivre (nous consulter)
- · Finition inox brossé qualité AISI 316
- Réservoir savon 6 L pour alimenter de 1 à 6 distributeurs réf. RES-790
- Transformateur IP 68 pour alimenter 2 robinets et 2 distributeurs de savon réf. RES-294
- Boitier de jonction pour alimenter jusqu'à 5 robinets et 5 distributeurs de savon réf. RES-296





