


Télécommande de réglages des minuteurs de douches

Référence : **SLD05**


EN ISO 9001:2015







Réf. SLD05



2 Fonction



3. Réglages



Paramètres ajustables					
Fonction	Nombre de niveaux	Plage de réglage	Niveau	Réglage d'usine	Affichage
Départ différé de la douche	255	0 - 255 s.	1 s.	30 s.	0 - 255 s.
Délai de déclenchement de la douche après appui sur bouton de confirmation du minuteur.					
Intervalle rinçage périodique	7	OFF / 6 h. / 8 h. / 12 h. / 24 h. / 72 h. / 7 jours	X	OFF	OFF / 6 h. / 8 h. / 12 h. / 24 h. / 72 h. / 7 jours
Définit la durée d'inutilisation après laquelle le rinçage périodique est activé.					
Valeur conversion Euros/autre monnaie	Sans objet en France				
Statistiques	Statistiques pièces, jetons et utilisation du minuteur				
Caisse	Relevé des encaissements / remise à zéro				
Durée maximum des interruptions en mode interactif	11	0 - 10 min.	1 min.	4 min.	0 - 10 min.
Définit le temps à partir duquel du crédit sera déduit même si la douche n'est pas utilisée. Si réglé à 5 min et que l'utilisateur fait 5 interruptions de 1 minute, ensuite le temps sera décompté même si la douche ne coule pas.					
Fermeture de la douche	Permet de fermer les douches sélectionnées - elles ne seront pas désignées				
Réglage de l'adresse de l'unité centrale (1-7)	Sans objet				
Bouton de réinitialisation du crédit	L'appui long sur le bouton effacera le crédit de toutes les positions (et réinitialisera la caisse enregistreuse)				



Fonction	Nombre de niveaux	Plage	Etape n°	Durée	Réglage d'usine	Affichage
Douche accès libre Permet d'activer les douches sélectionnées en mode « gratuit »	31	5 s. - 1200 s.	1	5	NON	5
			2	10		10
			3	15		15
			4	20		20
			5	25		25
			6	30		30
			7	40		40
			8	50		50
			9	60		60
			10	70		70
			11	80		80
			12	90		90
			13	120		120
			14	150		150
			15	180		180
			16	210		210
			17	240		240
			18	270		270
			19	300		300
			20	330		330
			21	360		360
			22	420		420
			23	480		480
			24	540		540
			25	600		600
			26	660		660
			27	720		720
			28	780		780
			29	840		840
			30	900		900
			31	1200		1200

Fonction	Nombre de niveaux	Plage	Etape n°	Durée	Réglage d'usine	Affichage
Blocage Réglage du temps de blocage de la douche après utilisation	32	0 s. - 1200 s.	1	0	OFF	0
			2	5		5
			3	10		10
			4	15		15
			5	20		20
			6	25		25
			7	30		30
			8	40		40
			9	50		50
			10	60		60
			11	70		70
			12	80		80
			13	90		90
			14	120		120
			15	150		150
			16	180		180
			17	210		210
			18	240		240
			19	270		270
			20	300		300
			21	330		330
			22	360		360
			23	420		420
			24	480		480
			25	540		540
			26	600		600
			27	660		660
			28	720		720
			29	780		780
			30	840		840
			31	900		900
			32	1200		1200

Fonction	Nombre de niveaux	Plage	Etape n°	Durée	Réglage d'usine	Affichage
Durée rinçage automatique Réglage de la durée du rinçage périodique	31	5 s. - 1200 s.	1	5	5 s.	5
			2	10		10
			3	15		15
			4	20		20
			5	25		25
			6	30		30
			7	40		40
			8	50		50
			9	60		60
Réglage valeur pièce 1 € Réglage du temps acheté pour 1 €			10	70	30 s.	70
			11	80		80
			12	90		90
			13	120		120
			14	150		150
			15	180		180
			16	210		210
			17	240		240
			18	270		270
			19	300		300
			20	330		330
Réglage valeur du jeton Réglage de la durée par jeton			21	360		360
			22	420		420
			23	480		480
			24	540		540
			25	600		600
			26	660		660
			27	720		720
			28	780		780
			29	840		840
			30	900		900
			31	1200		1200

