SUPRATECH

Robinet électronique à faisceau infrarouge multi-urinoirs

Référence : **SLP05K**

EN ISO 9001

CE



FONCTIONS



CARACTÉRISTIQUES



EQUIPEMENTS FOURNIS



Pièces n°	Réf.	Quantité	Note
1	SAN-45348	1	
2	SAN-46424	1	
3	SAN-47074	1	
4	SAN-44609	1	
5	SAN-46423	1	
6		1	
7	SAN-45376	1	
8	SAN-45843	4	5X50
9	SAN-45821	2	5X10
10	SAN-50313	4	4,5X50
11	SAN-45784	1	

Pour toute assistance de pose, nous contacter au 02 47 19 51 21

SCHÉMAS TECHNIQUES



Schéma circuit eau



Schéma électrique



INSTALLATION / BOITIER ÉLECTROVANNE - 1

1



2



3



4



5



6



7



Pour toute assistance de pose, nous contacter au 02 47 19 51 21

INSTALLATION / BOITIER ÉLECTRONIQUE - 7

8



9



10



11



Détail



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



Pour le bon fonctionnement, il est nécessaire
de maintenir l'unité sous tension constante
(ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur) !

26



PARAMÉTRAGE







MAINTENANCE

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, afin d'éviter que la membrane ne soit encrassée. La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandé une fois par an.

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Il est strictement interdit d'utiliser des nettoyants agressifs et abrasifs.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Le fabricant garantit que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

ACCESSOIRE RECOMMANDÉ

Réf. SLD03 : télécommande pour le réglage des paramètres de fonctionnement.