

# **SUPRATECH**

*L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !*



## **URI-ONE**

**URINOIR INOX À DÉTECTION  
THERMIQUE**

---


GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

---


## Urinoir inox à détection thermique

Réf. UR-01-TH sur secteur


### Fonction



### Caractéristiques




# Équipements fournis




Pièce n°	Réf	Quantité
1		1
2		1
3	SAN-46909	1
4		1
5		4
6		4
7	SAN-45836	4
8	SAN-46480	1
9	SAN-45940	1
10	SAN-44544	1

## Dimensions











A" pour la hauteur du bord avant de l'urinoir à 650 mm du sol









## Dessin technique








# Installation



# Installation




# Installation




# Installation

22



Pour le bon fonctionnement, il est nécessaire de maintenir l'unité **sous tension constante** (ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur) !

23



24



# Maintenance

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, pour éviter un encrassement de la vanne.

Il est également recommandé de vérifier annuellement le serrage des vis et des raccordements.

Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés uniquement avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.

Il est strictement interdit d'utiliser des produits agressifs et abrasifs.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Fabrication conforme à la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

# Accessoires recommandés

Réf. **SLD04** : télécommande de réglages

Réf. **SAN-02N** : bâti-support urinoir pour cloison légère

# SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France

Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71

[info@autosanit.com](mailto:info@autosanit.com)

[www.autosanit.com](http://www.autosanit.com)



08.2023